




- (de) Aufbauanleitung
- (fr) Instructions de montage
- (it) Istruzioni di montaggio
- (en) Assembly instructions
- (cs) Návod k montáži
- (pl) Instrukcja montażu
- (sk) Návod na montáž
- (hu) Összeszerelési útmutató
- (tr) Kurulum talimatları



Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!

Attention! À lire impérativement avant l'utilisation! À conserver pour toute consultation ultérieure!

Importante! Leggere attentamente prima dell'utilizzo! Conservare per riferimenti futuri!

Important! Read before assembling! Retain for future reference!


Pozor! Nutno nejdřív přečíst! Uchovejte k pozdějšímu přečtení!

Uwaga! Najpierw koniecznie przeczytać! Zachować do późniejszego wykorzystania!

Pozor! Bezpodmienečne si najprv prečítajte! Uschovajte pre prípad neskoršej potreby!

Figyelem! A szerelés előtt feltétlenül olvassa el! Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni!

Dikkat! Mutlaka okuyun! Daha sonra tekrar okumak için saklayın!



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen) • [www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

[www.tchibo.de/instructions](http://www.tchibo.de/instructions) • [www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje) • [www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok) • [www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie können den Artikel entweder mit dem Ständer freistehend aufstellen oder aber ohne Ständer an einer Wand befestigen. Die Pflanzkästen stehen lose auf den Regalböden auf, so dass Sie den Artikel auch ohne Kästen als Ablageregal verwenden können.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

**Ihr Tchibo Team**



## Zu Ihrer Sicherheit

### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

### VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden. Der Untergrund sollte möglichst unempfindlich sein.
- Die Pflanzkästen verfügen über jeweils 2 Wasserabflusslöcher, damit sich keine Staunässe bildet. Bedenken Sie, dass beim Gießen Wasser und ggf. Erde unten herauslaufen kann. Schützen Sie ggf. den Untergrund.
- Wenn Sie Ihre Pflanzen direkt (d.h. ohne Umtopf) in die Pflanzkästen einpflanzen, verdecken Sie die Abflusslöcher mit einer Scherbe oder einem Stein, damit beim Gießen nicht die Erde mit herausgespült wird.  
Unser Tipp: Setzen Sie die Pflanzen einfach im Umtopf in die Kästen.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Artikel. Verwenden Sie den Artikel insbesondere nicht als Leiter! Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

## Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch im Freien geeignet.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## Zur Pflege

Der Artikel wurde aus Eukalyptusholz hergestellt, das von Natur aus sehr widerstandsfähig ist.

Die **Pflanzkästen** wurden zusätzlich mit einer weißen (Art.-Nr. 650 338) bzw. schwarzen (Art.-Nr. 650 339) Lackschicht versehen.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Das **Gestell** ist unlackiert und wurde zusätzlich mit Öl behandelt, um den Schutz vor Umwelteinflüssen und vor Rissbildung durch Austrocknen zu verstärken.

### Wir empfehlen Ihnen, folgende Punkte zur Pflege zu beachten:

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Eukalyptusholz enthält natürliche Farbpigmente, die in der ersten Zeit durch Feuchtigkeit (z.B. Regen) ausgewaschen werden können. Spülen Sie den Artikel deshalb vor dem Aufstellen mehrmals über einem unempfindlichen Untergrund mit klarem Wasser ab. So vermeiden Sie eventuelle Abfärbungen auf den Untergrund (z.B. Terrassenfliesen).
- Ölen Sie das Holz in regelmäßigen Abständen nach, um seinen Schutz zu erhalten. Wählen Sie dazu einen gut belüfteten Ort und schützen Sie den Untergrund - z.B. mit einer dicken Pappe - vor heruntertropfendem Öl. Gehen Sie beim Nachölen wie folgt vor:
  - Reinigen Sie den Artikel mit einer Bürste und milder Seifenlauge. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und lassen Sie den Artikel danach gut trocknen. Achtung: Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger, da sonst die Holzstruktur beschädigt wird.
  - Schleifen Sie die Holzoberfläche ggf. leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 180) an, damit das Öl besser einziehen kann. Verwenden Sie bei größeren Flächen eine Staubmaske und wischen Sie den Schleifstaub anschließend mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
  - Ölen Sie das Holz mit einem für Eukalyptusholz geeigneten Öl ein. Achten Sie darauf, dass die Farbpigmentierung des Öls der Farbe des Holzes entspricht. Tragen Sie das Öl vorzugsweise mit einem Pinsel satt auf die Holzoberfläche auf und verteilen Sie es zügig und gleichmäßig. Alternativ können Sie dazu auch einen Lappen verwenden.
  - Wischen Sie nach ca. 15-25 Minuten überschüssiges, nicht eingezogenes Öl mit einem sauberen Lappen auf. So vermeiden Sie die Entstehung von hartnäckigen klebrigen Ölklecksen und Laufnasen.



Für eine intensivere Behandlung können Sie das Holz drei- bis viermal einölen. Lassen Sie das Öl vor jedem erneuten Auftragen mindestens 24 Stunden aushärten, damit das Holz auch in tieferen Schichten gut geschützt ist. Schleifen Sie die Oberfläche vor dem jeweils nächsten Einölen mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 220) erneut an.

- Lassen Sie den Artikel anschließend mindestens 48 Stunden gut geschützt vor der Witterung trocknen, bevor Sie ihn wieder in Gebrauch nehmen.

### Achtung - Brandgefahr!

Ölgetränktes Lappen niemals zusammengeknüllt trocknen lassen, da diese sich sonst selbst entzünden können. Hängen Sie den Lappen unmittelbar nach Gebrauch ausgebreitet und mit Wäscheklammen fixiert an einer Leine zum Trocknen auf.

Bei lang anhaltenden Schlechtwetterphasen sowie in den Wintermonaten empfehlen wir Ihnen, den Artikel geschützt und trocken aufzubewahren. Holz ist ein Naturprodukt. Es unterliegt somit Veränderungen in Farbe und Maserung. Bei lang anhaltender Hitze und Trockenheit können feine Risse auftreten. Diese beeinträchtigen die Qualität und Funktion des Artikels nicht.

## Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

## Chère cliente, cher client!

Vous pouvez utiliser l'article soit seul en utilisant le montant support, soit contre un mur sans montant support. Les bacs à plantes sont simplement posés dans les différents compartiments, vous pouvez donc utiliser l'article sans les bacs comme étagère de rangement.

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

## L'équipe Tchibo

### Pour votre sécurité

#### DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

#### PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.  
Posez l'article si possible sur un sol qui ne craint pas.
- Les bacs à plantes disposent chacun de 2 trous d'évacuation d'eau afin d'éviter que l'eau ne stagne. En arrosant, pensez que l'eau peut couler et que de la terre peut éventuellement tomber sur le sol. Protégez le sol le cas échéant.
- Si vous plantez vos plantes directement dans les bacs (c'est-à-dire sans pots), obturez les trous d'évacuation d'eau avec un tesson ou une pierre afin d'éviter que la terre ne parte avec l'eau d'arrosage. Notre conseil: placez simplement les plantes avec leur pot dans les bacs.
- Ne vous asseyez pas et ne vous mettez pas debout sur l'article. N'utilisez surtout pas l'article comme échelle! Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Le matériel nécessaire pour le montage mural (vis et chevilles) est fourni avec l'article. Ce matériel de montage est prévu pour des murs compacts. Avant d'effectuer le montage mural, informez-vous sur le matériel de montage adapté à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

## Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'extérieur.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

## Entretien

Cet article est fabriqué en bois d'eucalyptus qui est naturellement très résistant. Les **bacs à plantes** ont été revêtus d'une couche de peinture blanche (réf. 650 338) ou noire (réf. 650 339) supplémentaire. Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les surfaces avec une éponge ou un chiffon doux et humides ainsi qu'un peu de liquide vaisselle doux, puis essuyez avec un chiffon sec.

Le **châssis** n'est pas vernis. Il est traité à l'huile afin de renforcer la protection contre les influences environnementales et les fissures provoquées par la sécheresse.

#### Nous vous recommandons de respecter les conseils d'entretien suivants:

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.
- Le bois d'eucalyptus contient des pigments naturels pouvant être délavés au début par l'humidité (p.ex. la pluie). Nettoyez donc l'article plusieurs fois à l'eau claire sur une surface robuste avant de l'installer. Vous éviterez ainsi que les pigments ne déteignent éventuellement sur le sol (p.ex. dalles de terrasse).
- Huilez le bois à intervalles réguliers pour le préserver. Pour cela, choisissez un endroit bien ventilé et protégez le sol avant d'appliquer l'huile, par ex. avec un carton épais, afin d'éviter les gouttes.  
Pour les prochaines applications, procédez comme suit:
  - Nettoyez l'article avec une brosse et de l'eau savonneuse.  
Rincez soigneusement à l'eau claire puis faites bien sécher l'article.  
Attention: N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression, vous risquez sinon d'endommager la structure du bois.
  - Si nécessaire, poncez légèrement la surface du bois avec du papier de verre fin (grain 180) afin que l'huile pénètre mieux. Pour les surfaces plus grandes, portez un masque anti-poussière puis essuyez la poussière de ponçage avec un chiffon légèrement humidifié.
  - Huilez le bois avec une huile adaptée au bois d'eucalyptus. Veillez à ce que la pigmentation de l'huile corresponde à la couleur du bois.  
Appliquez généreusement l'huile sur la surface du bois de préférence à l'aide d'un pinceau en la répartissant rapidement et uniformément.  
Vous pouvez aussi appliquer l'huile avec un chiffon.
  - Après environ 15 à 25 minutes, essuyez l'excédent d'huile non absorbée à l'aide d'un chiffon propre. Vous éviterez ainsi la formation de taches d'huile collantes et tenaces.

 Pour un traitement plus intensif, vous pouvez huiler trois à quatre fois le bois. Laissez l'huile durcir pendant au moins 24 heures avant toute nouvelle application pour que le bois soit bien protégé, même dans les couches profondes. Si nécessaire, poncez de nouveau la surface avec un papier de verre très fin (grain 220) avant l'application suivante.

- Pour finir, faites sécher l'article pendant au moins 48 heures, bien à l'abri des intempéries avant de le réutiliser.

#### ATTENTION - risque d'incendie!

 Ne laissez jamais un chiffon imprégné d'huile sécher en étant tout froissé: il pourrait s'enflammer. Étendez le chiffon sur un fil immédiatement après utilisation à l'aide de pinces à linge pour le faire sécher.

En cas de longues périodes de mauvais temps ou pendant les mois d'hiver, nous vous recommandons de mettre l'article à l'abri dans un endroit sec.

Le bois est un produit naturel. Il est donc soumis à des variations de teinte et de veinage. La chaleur et la sécheresse extrêmes peuvent entraîner des fissures fines qui n'auront cependant aucune influence sur la qualité et la fonction de l'article.

## Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

## Gentili clienti!

L'articolo può essere usato con il supporto o senza, fissandolo ad una parete. Le cassette portavasi sono disposte sui ripiani e non sono fissate per cui l'articolo può essere usato anche come semplice scaffale senza le cassette. Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura. In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni. Ci auguriamo che l'articolo acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

## Il vostro team Tchibo

### Per la vostra sicurezza



#### PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano applicati sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo comprende numerosi componenti di piccole dimensioni che ne garantiscono il montaggio sicuro e che possono essere letali se ingeriti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio dell'articolo.
- Tenere i bambini piccoli lontano dall'articolo, perché potrebbero utilizzarlo per cercare di alzarsi o per arrampicarsi.

#### ATTENZIONE - pericolo di lesioni o danni materiali!

- Posizionare sempre l'articolo su una superficie piana, non inclinata. La superficie su cui è posizionato deve essere resistente.
- Le cassette portavasi sono provviste di 2 fori di scolo per l'acqua ciascuna, per evitare il ristagno di acqua. Considerare quindi che l'acqua ed eventualmente la terra possono scolare. Si consiglia di proteggere la superficie di installazione.
- Se le piante sono disposte direttamente nelle cassette portavasi (senza vaso), coprire i fori di scolo con un cocci o una pietra per evitare che la terra non defluisca durante l'irrigazione. Il nostro suggerimento: disporre le piante nella cassetta con il vaso.
- Non salire o sedersi sull'articolo. Non usare l'articolo come scala! Potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi.
- Il materiale di montaggio (viti e tasselli) per il fissaggio a parete è incluso nella confezione. Il materiale di montaggio è adatto a pareti tradizionali e stabili. Si prega di informarsi sul materiale di montaggio adatto alle proprie pareti prima del fissaggio. Accertarsi che nella posizione scelta per praticare i fori non ci siano tubi idraulici o linee elettriche!
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo preposto e non sovraccaricarlo.

## Finalità d'uso

L'articolo è idoneo per uso all'esterno.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

## Manutenzione

L'articolo è realizzato in legno di eucalipto, che per natura è molto resistente. Le **cassette portavasi** sono state trattate con uno strato di vernice bianca (codice articolo 650 338) o nera (codice articolo 650 339). Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi come ad es. spazzole dure, ecc. Pulire le superfici con un panno morbido o una spugna e un detergente di media intensità, quindi ripassare con un panno asciutto.

Il **telaio** non è verniciato ed è stato trattato con olio per aumentare la protezione dagli agenti atmosferici e dalla formazione di crepe in seguito a essiccamiento.

**Per la cura di questo articolo si consiglia di seguire i punti elencati di seguito:**

- Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi come ad es. spazzole dure, ecc. Pulire le superfici con un panno leggermente umido, quindi ripassare con un panno asciutto.
- Il legno di eucalipto presenta pigmenti colorati, naturali, che nel primo periodo di vita, possono attenuarsi in seguito all'azione dell'umidità (ad es. della pioggia). Prima dell'installazione si consiglia pertanto di sciacquare l'articolo, adagiandolo su una base resistente, più volte con acqua pulita. In tal modo si evitano eventuali decolorazioni sul pavimento (per es. sulle piastrelle del terrazzo).
- Oliare il legno ad intervalli regolari per proteggerlo. Scegliere per tale operazione un luogo ben ventilato e proteggere il pavimento sottostante, ad es. usando un cartone spesso, dalle gocce di olio. Durante l'operazione di oliatura procedere nel seguente modo:
  - Pulire l'articolo con una spazzola ed acqua saponata ad azione media. Sciacquare con cura l'articolo con acqua pulita e lasciarlo asciugare. Attenzione: non usare pulitrici a pressione perché si rischia di danneggiare la struttura di legno.
  - Eventualmente levigare in modo delicato la superficie in legno con carta vetrata (grana 180), per favorire la penetrazione di olio. Per il trattamento di superfici ampie si consiglia di indossare una mascherina antipolvere e alla fine del lavoro pulire la polvere della levigatura con un panno lievemente umido.
  - Oliare con un prodotto indicato per legno di eucalipto. Controllare che la pigmentazione dell'olio corrisponda a quella del legno. Cospargere l'olio con un pennello sulla superficie del legno applicandolo in modo rapido e uniforme. In alternativa si può usare un panno.
  - Dopo ca. 15-25 minuti asciugare l'olio in eccesso, non penetrato, usando un panno pulito. In tal modo si evita la formazione di macchie di olio, appiccicose e tenaci e scolature.



Per un trattamento intensivo, trattare il legno con tre o quattro passate. Prima di ogni applicazione successiva, lasciar asciugare l'olio per circa 24 ore, in modo da proteggere il legno anche negli strati più profondi. Levigare eventualmente la superficie prima di ogni ulteriore applicazione di olio con carta vetrata fine (grana 220).

- Infine, prima dell'utilizzo, lasciar asciugare l'articolo per almeno 48 ore, in un luogo protetto dalle intemperie.



#### Attenzione - Rischio di incendio!

I panni imbevuti di olio non vanno lasciati ad asciugare, tutti ripiegati su sé stessi, perché possono infiammarsi. Subito dopo l'uso, appendere il panno, per farlo asciugare, ad un filo, ben disteso e fissarlo con mollette da bucato.

Durante i periodi di tempo cattivo prolungato e nei mesi invernali, si consiglia di conservare l'articolo protetto e all'asciutto.

Il legno è un prodotto naturale. Può subire quindi variazioni nel colore e nella struttura. In presenza di calore e clima molto asciutto prolungato, possono formarsi delle crepe sottili che non compromettono la qualità e il funzionamento dell'articolo.

## Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

## Dear Customer

You can either set the product up to stand freely using the floor stand, or you can fasten it to a wall without the floor stand. The plant boxes are not fastened to the shelves, so you can also use the product without the boxes as a set of shelves.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to pass on these assembly instructions.

We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

## Your Tchibo Team



### For your safety

#### DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed.  
Risk of suffocation!
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.
- Keep infants away from the product as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

#### CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface. The ground surface should not be sensitive.
- Each plant box has 2 water draining holes to prevent waterlogging. Remember when you water the plants that water and possibly soil could run out. Protect the ground if necessary.
- If you plant your plants directly in the plant boxes (without separate pots), cover the draining holes with a small item or a stone, so that the soil will not be flushed out when you water the plants.  
Our tip: Put the plants in separate pots in the boxes.
- Never stand or sit on the product. In particular you must not use this product as a ladder! It could fall over or be damaged.
- We have provided mounting material (screws and wallplugs) for wall mounting. The fittings provided are suitable for standard, solid masonry. Before mounting, find out which mounting material is suitable for your wall. Before drilling, make sure that there are no pipes or electrical wiring located behind the wall where the holes will be drilled.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Only use the product for its intended purpose and do not overload it.

## Intended use

The product is suitable for outdoor use.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

## Care

This product has been manufactured from eucalyptus wood, which is renowned for its high natural durability.

The **plant boxes** are also coated in a white varnish (product no. 650 338) or a black varnish (product no. 650 339).

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning. Clean the surfaces with a soft, damp cloth or sponge and a mild cleaning agent. Then wipe them dry with a dry cloth.

The **frame** is not varnished and has been treated with oil to protect it from the elements and increase its resistance to cracking due to drying out.

#### To keep the frame looking its best, we recommend the following care:

- Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning. Clean the surfaces with a slightly dampened cloth and wipe them off with a dry cloth.
- Eucalyptus wood contains natural colour pigments that may be washed out by moisture (e.g. rain) during the initial period of use. Therefore, before setting it up rinse the product several times with plain water over a surface that is not likely to stain. This will avoid marking the surface (e.g. patio slabs or tiles).
- Re-oil the wood at regular intervals to retain a good level of protection. Select a well-ventilated space to do this and protect the ground, e.g. with thick cardboard, from dripping oil. Please proceed as follows for re-oiling the wood:
  - Clean the product with a brush and mild soapy water. Then rinse it thoroughly with clear water and let it fully dry. Caution: Do not use pressure cleaning machines or you will damage the texture of the wood.
  - Sand the wooden surface slightly with fine sandpaper (grain 180) if necessary so that it can better absorb the oil. Wear a dust mask when working with larger surfaces and then wipe off the sanded dust with a slightly moistened cloth.
  - Treat the wood with an oil suitable for eucalyptus wood. Make sure the oil's colour pigmentation matches the colour of the wood. It is best to use a brush to apply a thick layer of oil, spreading it quickly and evenly over the wooden surfaces. Alternatively you could also use a cloth.
  - After approx. 15-25 minutes, use a clean cloth to wipe off any excess oil that has not been absorbed by the wood. This will help avoid the formation of stubborn, sticky patches of oil and runs.



For a more intensive treatment, you can oil the wood three to four times. Leave each layer of oil to harden for at least 24 hours before applying more oil, so that the wood is well protected deep inside too. Sand the surface again with very fine sandpaper (grain 220) if necessary, before applying the next layer of oil.

- Then leave the product to dry for at least 48 hours in a place where it is protected from the elements before using it again.



#### WARNING - risk of fire!

Never leave oil-soaked clothes screwed up to dry out, as otherwise they may self-ignite. Immediately after using it, hang up the cloth spread out and fastened to a clothes line with pegs to dry.

We recommend that you store the product in a dry, sheltered place during long periods of bad weather and throughout the winter months.

Wood is a natural product. This means it is subject to variations in colour and grain. Fine cracks may appear after long periods of hot, dry weather. These do not impair the product's quality or function.

## Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

## Vážení zákazníci,

tento výrobek můžete bud' s podstavcem volně postavit, nebo bez podstavce připevnit ke zdi. Truhlíky na rostliny stojí na regálových policích volně, takže můžete výrobek použít i bez truhlíků jako odkládací regál.

Uschověte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

## Váš tým Tchibo

### Pro Vaši bezpečnost



#### NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou určeny na hraní. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí život nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

#### POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu. Podklad musí být pokud možno odolný.
- Truhlíky na rostliny mají ve dnech po 2 odtokových otvorech, aby se v truhlicích nemohla hromadit voda. Uvažte, že při zalévání může voda a příp. i zem z truhlíků vytékat. V případě potřeby chráňte podklad.
- Pokud Vaše rostliny zasadíte do truhlíků přímo, (tj. bez květináčů), zakryjte odtokové otvory střepem nebo vhodným kamínkem, abyste při zalévání nevyplavovali zem. Náš tip: Rostliny vsadte do truhlíků v květináčích.
- Na výrobek si nestoupejte ani nesedejte. Zejména se vyvarujte pokušení použít výrobek jako žebřík! Mohl by se převrhnut nebo poškodit.
- Materiál potřebný k montáži na zed' (šrouby a hmoždinky) je přiložen. Tento montážní materiál je vhodný pro běžné, pevné zdivo. Před nástěnnou montáží se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zed'. Přesvědčte se, zda se na místě vrtání nenachází nějaká potrubí nebo kabely!
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchu.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

## Účel použití

Tento výrobek je vhodný k používání venku.

Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

## Ošetřování

Tento výrobek byl vyroben z eukaliptového dřeva, které je od přírody velmi odolné.

**Truhlíky na rostliny** byly navíc opatřeny vrstvou bílého (č. výrobku 650 338), resp. černého laku (č. výrobku 650 339). K čištění nepoužívejte drsné nebo žíraté prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbou s mírným čisticím prostředkem a utřírejte dosucha suchým hadříkem.

**Stojan** není lakovaný, ale ke zvýšení ochrany před povětrnostními vlivy a tvořením trhlin při vysýchání ošetřen olejem.

## Doporučujeme, abyste při ošetřování stojanu dodržovali následující body:

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod. Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a utřírejte suchým hadříkem.
  - Eukaliptové dřevo obsahuje přírodní barevné pigmenty, které mohou být zpočátku vlhkostí (např. deštěm) vymývány. Proto výrobek před jeho umístěním několikrát omyjte čistou vodou nad odolným povrchem. Tím zabráníte eventuálnímu zbarvení podkladu (např. dlaždic na terase).
  - K zachování odolnosti v pravidelných intervalech natírejte dřevo olejem. K tomu účelu si vyberte dobře větrané místo a chráňte podklad - např. tlustým kartonem - před olejem kapajícím dolů.
- Při opětovném natíráni olejem postupujte následovně:
1. Výrobek vyčistěte kartáčem a jemným mýdlovým roztokem. Opláchněte výrobek důkladně čistou vodou a nechte jej dobře uschnout. Pozor: Nepoužívejte vysokotlaké čističe, aby nedošlo k poškození struktury dřeva.
  2. Dřevěný povrch případně lehce obruste jemným brusným papírem (se zrnitostí 180), aby olej mohl lépe vsáknout. U větších ploch použijte masku proti prachu a prach z broušení následně utřete mírně navlhčeným hadříkem.
  3. Dřevo natírejte olejem vhodným pro eukaliptové dřevo. Dbejte, aby barevné pigmenty oleje shodovaly s barvou dřeva. Olej nanášejte na dřevěný povrch v dostatečném množství přednostně štětcem a rychle a rovnoměrně jej roztírejte. Alternativně k tomuto účelu můžete použít také hadr.
  4. Zhruba po 15-25 minutách setřete přebytečný olej, který se nevsákl, čistým hadrem. Tím zabráníte vzniku úporných lepivých olejových skvrn a skvrn od tekoucího oleje.



Pro intenzivnější ošetření musíte dřevo natřít olejem třikrát až čtyřikrát. Olej nechte před každým dalším nanesením po dobu minimálně 24 hodin vytvrdit, aby bylo dřevo i v hlubších vrstvách dobře chráněné. Povrch před dalším olejováním případně vždy znova obruste velmi jemným smirkovým papírem (se zrnitostí 220).

5. Než výrobek začnete opět používat, nechte jej po dobu minimálně 48 hodin schnout tak, aby byl dobře chráněný před povětrnostními vlivy.



#### POZOR - nebezpečí požáru!

Hadry namočené v oleji nenechte nikdy schnout pomačkané, protože jinak by se mohly samy vznítit. Hadr ihned po použití pověste rozprostřený na šňůru na prádlo a připněte jej kolíčky na prádlo, aby mohl uschnout.

Během dlouhodobých fází špatného počasí a v zimních měsících Vám doporučujeme tento výrobek uchovávat na chráněném místě a v suchu.

Dřevo je přírodní produkt. Proto u něho dochází ke změně barvy a kresby. Za dlouho trvajícího horka a sucha může dojít ke vzniku jemných trhlin, které však nenarušují kvalitu a funkci výrobku.

## Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, rozřídte jej a zlikvidujte. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

## Drodzy Klienci!

Produkt może być albo wolnostojący przy użyciu podpórki, albo przymocowany do ściany bez podpórki. Skrzynki kwiatowe stoją luźno na półkach regałowych, dzięki czemu produkt może być także używany bez skrynek jako zwykły regał. Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## Zespół Tchibo

### Dla bezpieczeństwa użytkownika



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połkniete. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Aby montaż przebiegał sprawnie i bezpiecznie, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknienie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu, gdyż mogłyby podciągać się na nim lub próbować wdrapywać się na niego.

#### UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawać zawsze na równym, niespadzistym podłożu. Podłożo powinno być przy tym odporne na zarysowania.
- Każda skrzynka kwiatowa ma 2 otwory odpływowe, zapobiegające piętrzeniu się wody. Należy pamiętać, że podczas podlewania z odpływów tych może wyciekać woda i ewentualnie ziemia. W razie potrzeby zabezpieczyć odpowiednio podłożo.
- Gdy rośliny sadzone są bezpośrednio (czyli bez doniczki) w skrzynkach kwiatowych, należy przykryć otwory odpływowe skorupką lub kamieniem, tak aby podczas podlewania nie była wypłukiwana ziemia.  
Nasza rada: Najlepiej umieszczać w skrzynkach rośliny w doniczkach.
- Nie stawać ani nie siadać na produkcie. W szczególności nie używać produktu jako drabiny! Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.
- Do zestawu dołączliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Dołączone materiały montażowe nadają się do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Ponadto należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

## Przeznaczenie

Produkt nadaje się do zastosowania na zewnątrz.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

## Na temat pielęgnacji produktu

Produkt wytworzono z drewna eukaliptusowego, które jest z natury bardzo wytrzymałe.

Na skrzynki kwiatowe nałożono dodatkowo warstwę białego (nr art. 650 338) lub czarnego (nr art. 650 339) lakieru. Do czyszczenia nie należy stosować szopujących ani żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

Powierzchnie należy czyścić miękką, zwilżoną ściereczką lub gąbką w połączeniu z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

**Stelaż** jest nielakierowany, ale za to dodatkowo olejowany w celu zwiększenia jego odporności na czynniki środowiskowe oraz uniknięcia powstawania pęknięć wskutek wysychania.

**Zalecamy przestrzeganie następujących zaleceń dot. pielęgnacji stelaża produktu:**

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp. Powierzchnie produktu należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.
- Drewno eukaliptusowe zawiera naturalne barwniki, które w pierwszym okresie użytkowania mogą zostać wymyte wskutek działania wilgoci (np. deszczu). Dlatego przed ustawieniem produktu w docelowym miejscu należy go wielokrotnie opłukać czystą wodą nad niewrażliwym na przebarwienia podłożem. W ten sposób można uniknąć ewentualnego zafarbowania docelowego podłoża (np. płytka okładzinowa na tarasie).
- W celu utrzymania właściwej ochrony drewno należy regularnie olejować. Czynność tę należy wykonywać w dobrze wietrzonym miejscu, chroniąc podłogę przed skapującym olejem, np. za pomocą grubego kartonu. Podczas olejowania należy postępować w następujący sposób:
  - Oczyścić produkt przy użyciu szczotki i łagodnego łyku mydlanego. Następnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używać myjki wysokociśnieniowej, gdyż w przeciwnym razie zostanie uszkodzona struktura drewna.
  - W razie potrzeby lekko przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym (ziarno 180), tak aby olej mógł łatwiej wniknąć do wewnętrz. W przypadku większych powierzchni używać maski przeciwpylowej, a po zakończeniu szlifowania wytrzeć pył szlifierski lekko zwilżoną ściereką.
  - Natłuścić drewno olejem odpowiednim do drewna eukaliptusowego. Zwrócić uwagę na to, aby barwa pigmentu oleju odpowiadała kolorowi drewna. Olej najlepiej nanieść za pomocą pędzla zamiast bezpośrednio na powierzchnię drewna i rozprowadzić go szybko i równomiernie po całej powierzchni. Alternatywnie można do tego celu użyć również szmatki.
  - Po ok. 15-25 minutach wytrzeć nadmiarowy, niewchłonięty olej za pomocą czystej ściereczki. Dzięki temu można uniknąć powstania uporczywych, lepkich plam oleju i ocieków.

W celu bardziej intensywnej konserwacji drewno należy nasąć olejem trzy-czterościekrotnie. Przed każdym kolejnym naniesieniem oleju należy pozostawić drewno na przynajmniej 24 godziny do wyschnięcia, tak aby zapewnić ochronę również w jego głębszych warstwach. Przed każdym kolejnym olejowaniem należy ponownie przeszlifować powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym (ziarno 220).

- Następnie pozostawić produkt na przynajmniej 48 godzin do wyschnięcia w miejscu dobrze chronionym przed czynnikami pogodowymi, zanim zostanie on ponownie użyty.

#### UWAGA - ryzyko powstania pożaru!

Nigdy nie pozostawiać nasączonych olejem, zmiętych szmatek/ścierek do wyschnięcia, ponieważ może wówczas dojść do ich samozapłonu. Szmatkę/ścierek należy od razu po użyciu rozwieść na sznurze do suszenia w stanie rozłożonym i zamocować klamerkami do bielizny.

W miesiącach zimowych zalecane jest jednak przechowywanie produktu w miejscu osłoniętym i suchym.

Drewno jest produktem naturalnym. W związku z tym jest podatne na zmiany barwy i mazerunku. Przy utrzymujących się wysokich temperaturach oraz suszy mogą się pojawić niewielkie pęknięcia. Nie mają one jednak niekorzystnego wpływu na jakość i funkcjonalność produktu.

## Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważyć, aby przez nie-uwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

sk

## Vážení zákazníci!

Výrobok môžete umiestniť so stojanom voľne do priestoru alebo ho môžete upevniť bez stojana na stenu. Kvetináče sú na policiach regálu voľne položené, takže výrobok môžete používať aj bez kvetináčov ako odkladací regál.

Tento návod uschovajte pre prípad neskornej potreby.

Ak výrobok postúpite inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

**Váš tím Tchibo**



## Pre vašu bezpečnosť

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehliptli. Nebezpečenstvo udusenia!
- S cieľom bezpečnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehltnutí životnebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialosti, keď tento výrobok montujete.
- Malé deti udržiavajte v bezpečnej vzdialosti od tohto výrobku, pretože by sa mohli pokúšať nať vystúpiť alebo vyliezeť.

### POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu. Podklad by nemal byť citlivý.
- Každý kvetináč disponuje 2 otvormi na odtok vody, aby v ňom nestála voda. Berte na vedomie, že pri polievaní môže dôjsť k vytekaniu vody a príp. úniku zeminy. Chráňte príp. podklad.
- Ak rastliny zasadíte priamo do kvetináčov (bez vnútorného kvetináča), zakryte otvory na odtok vody kúskom črepiny alebo kameňom, aby sa pri polievaní nevyplavovala aj zemina. Nás tip: Vložte rastliny do kvetináčov jednoducho spolu s vnútorným kvetináčom.
- Na tento výrobok sa nestavajte ani si naň nesadajte. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte ako rebrík! Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a kolíky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa najprv, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškrial alebo nepoškodil.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

## Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie vonku.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

## Odstránenie

Výrobok bol vyrobený z eukalyptusového dreva, ktoré je od prírody veľmi odolné.

**Kvetináče** boli dodatočne ošetrené vrstvou bieleho (č. výrobku 650 338) resp. čierneho (č. výrobku 650 339) laku. Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.

Povrchy čistite mäkkou navlhčenou handrou alebo hubkou s pridaním jemného čistiaceho prostriedku a následne ich poutierajte suchou handrou.

**Konštrukcia** nie je lakovaná a bola dodatočne ošetrená olejom, aby sa posilnila ochrana pred poveternostnými vplyvmi a tvorbou trhlín v dôsledku vysušenia.

### Odporúčame dbať na nasledovné body pri ošetrovaní konštrukcie:

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou, a potom ich utrite suchou handrou.

Eukalyptusové drevo obsahuje prírodné farebné pigmenty, ktoré sa môžu na začiatku v dôsledku vlhkosti (napr. dažďa) vymýť. Pred umiestnením preto výrobok viackrátopláchnite čistou vodou nad odolným podkladom. Takto zabráňte prípadnému sfarbeniu podkladu (napr. dlaždice na terase).

Drevo dodatočne olejuite v pravidelných intervaloch, aby ste takto zachovali jeho ochranu. Zvoľte na to dobre vetrané miesto a zabezpečte ochranu podkladu pred kvapkajúcim olejom - napr. hrubým kartónom. Pri dodatočnom naolejovaní postupujte nasledovne:

1. Výrobok vyčistite kefou a jemným mydlovým líhom. Opláchnite dôkladne čistou vodou a nechajte ho potom dobre uschnúť. Pozor: Nepoužívajte vysokotlakový čistič, pretože inak sa môže štruktúra dreva poškodiť.
2. Povrch dreva príp. zlážka obrúste jemným brúsnym papierom (zrnitosť 180), aby mohol olej lepšie vsiaknúť. Pri väčších plochách použite aj protiprachovú masku a brúsný prach následne utrite mierne navlhčenou handrou.
3. Drevo natrite olejom určeným na eukalyptusové drevo. Dbajte na to, aby farebná pigmentácia oleja zodpovedala farbe dreva. Olej nanášajte na drevo prednosestne pomocou štetca, naneste ho dostatočne množstvo a rozotrite ho rýchlo a rovnomerne. Ako alternatívu môžete použiť handru.
4. Po 15-25 minútach zotrite prebytočnú vrstvu oleja čistou handrou. Takto zabráňte vzniku zatvrdených lepkavých olejových škvŕn a stekancov.



S cieľom intenzívnejšieho ošetrovania môžete drevo tri až štyrikrát naolejovať. Pred natretím každej novej vrstvy oleja nechajte olej vytvrdnúť minimálne 24 hodín, aby bolo drevo chránené aj do hĺbky. Povrch pred ďalším naolejovaním príp. znova prebrúste veľmi jemným brúsnym papierom (zrnitosť 220).

5. Skôr než začnete výrobok opäť používať, nechajte ho následne minimálne 48 hodín dobre chránený pred poveternostnými vplyvmi uschnúť.



### POZOR - Nebezpečenstvo požiaru!

Handry namočené olejom nikdy nenechávajte zaschnúť zhrnuté, pretože by mohlo dôjsť k ich samovoľnému vznenieteniu. Bezprostredne po použití zaveste vystretú handru na šnúru a prichyťte ju kolíkmi na bielizeň, aby vyschla.

V prípade dlhšie pretrvávajúcej zlej poveternostnej fáze ako aj v zimných mesiacoch odporúčame tento výrobok uschovať prikrytý na suchom mieste.

Drevo je prírodný produkt. Preto podlieha zmenám farby a textúry.

Pri dlhšie trvajúcich horúčavách a suchu môžu vzniknúť jemné trhliny. Trhliny nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.

## Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omyлом nevyhodili montážny materiál.

## Kedves Vásárlónk!

A terméket felállíthatja az állvánlyábbal megtámasztva szabadon, vagy a láb nélkül rögzítheti egy falhoz. A virágládák csak szabadon rá vannak helyezve a polclapokra, így a terméket a ládák nélkül tárolópolcként is használhatja. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

## A Tchibo csapata



### Biztonsága érdekében

#### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacsató és a fólia nem játékok. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A biztos összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermekeket tartsa távol.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől, mert megkísérhetnek felfészni rá vagy felhúzódzkodni rajta.

#### FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindenkor sima, vízszintes talajra helyezze. A talaj lehetőleg ne legyen érzékeny.
- Mindegyik virágládán két lefolyónyílás van, nehogy pangó víz képződjön. Öntözés közben vegye figyelembe, hogy alul víz és esetleg föld folyhat ki. Szükség esetén óvja a talajt.
- Ha növényeit közvetlenül (azaz cserép nélkül) a virágládákba ülteti, takarja el a lefolyónyílásokat egy cserépdarabbal vagy egy kaviccsal, nehogy az öntözés során kimossa a földet.  
Tippünk: Egyszerűen cseréppel együtt tegye a növényeket a ládákba.
- Ne álljon és ne üljön a termékre, és soha ne használja létráként! A termék felborulhat vagy megsérülhet.
- A falhoz rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeltük. A szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődőn szakkereskedelesben a megfelelő szerelőanyag felől. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek és vezetékek!
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felület nem karcolódik, nem sérül meg.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, és ne terhelje túl.

## Rendeltetés

A termék kültéri használatra alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

## Ápolás

A termék eukaliptuszából készült, ami természeténél fogva nagy ellen állóképességgel rendelkezik.

A **virágládák** ezen felül fehér (cikkszám: 650 338), illetve fekete (cikkszám: 650 339) lakkréteggel vannak ellátva. A tisztításukhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

A felületeket egy puha, nedves ruhával vagy szivaccsal és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Az **állvány** nincs lelakkozva, csak olajjal van kezelve, így védve van a természetű hatásuktól és a kiszáradás okozta repedések keletkezésétől.

## Az ápoláshoz vegye figyelembe alábbi pontokat:

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefét és hasonlókat. A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
- Az eukaliptuszfa természetes festékanyagot tartalmaz, amelyet a nedvesség (például eső) eleinte kimoshat belőle. A termék elhelyezése előtt öblítse azt le többször tiszta vízzel egy nem kényes felületen. Így elkerülhető a felület esetleges elszíneződése (pl. csempeburkolatnál).
- A fa védelménél érdekében rendszeres időközönként kezelje azt olajjal. Ehhez egy jól szellőző helyet válasszon és takarja le a padlót, pl. egy vastag kartonlappal, hogy megóvjá a lecsöpögő olajtól.
- Az olajozás során az alábbiak szerint járjon el:
  - Tisztítsa meg a terméket egy kefivel és enyhén szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. Figyelem: Ne használjon magasnyomású tisztítót, mert megsértheti a fa szerkezetét.
  - Szükség esetén csiszolja le a felületet egy kissé egy finom csiszolópárral (180-as szemcseméret), hogy jobban beszívja az olajat. Nagyobb felületek csiszolásánál viseljen porvédő maszkot, és a végén törölje le a csiszolásból visszamaradt port egy kissé benedvesített ruhával.
  - A fát az eukaliptuszfa kezelésére alkalmas olajjal kezelje. Ügyeljen arra, hogy az olaj színanyaga megegyezzen a fa színével. Lehetőleg egy ecsettel vigye fel vastagon az olajat, majd gyorsan és egyenletesen oszlassa el az egész felületen. Ehhez egy törlőkendőt is használhat.
  - Kb. 15-25 perc elteltével törölje le a felesleges, nem beszívott olajat egy tiszta ruhával, így elkerülheti, hogy makacs, ragacsos olajfoltok és folyások keletkezzenek a felületen.



- Az intenzív kezelés érdekében a fát háromszor, négyszer is átkenheti olajjal. Az ismételt beolajozás előtt hagyja, hogy az olaj legalább 24 órán keresztül száradjon, hogy a fa mélyebb rétegei is védve legyenek. Ha szükséges, a következő olajréteg felvitelé előtt ismét csiszolja le a felületet nagyon finom csiszolópárral (220-as szemcseméret).

- Mielőtt újra használná a terméket, hagyja a fát a kezelés után legalább 48 óráig száradni egy időjárástól védeott helyen.



#### Vigyázat - tűzveszély!

Olajjal átitatott törlőkendőket soha ne hagyja összegyűrve megszáradni, mert maguktól meggyulladhatnak. A száradáshoz közvetlenül a használat után, kiterítve akassza fel őket csipeszékkel egy ruhásztató kötékre.

Hosszan tartó rossz idő esetén, illetve a téli hónapokban javasoljuk, hogy a terméket tartsa szárazon és óvja az időjárás viszontagságaitól.

A fa természetes anyag. Színe éserezte változhat. Hosszan tartó hőség és szárazság esetén a fa felületén vékony repedések keletkezhetnek. Ezek nem befolyásolják károsan a termék minőségét és funkcióját.

## Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, hogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

## Değerli Müşterimiz!

Ürünü ayakları ile istege bağlı konumlandırılacak şekilde kurabilir veya ayakları olmadan bir duvara sabitleyebilirsiniz. Bitki saksıları raflar üzerinde sabitlenmeden durur, böylece ürünü saksılar olmadan bir depolama rafı olarak kullanabilirsiniz.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüüzü güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz

### Kendi güvenliğiniz için !

#### Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, güvenli monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayatı tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukların uzak tutun.
- Küçük çocukların ürüne tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceklerini göz önünde bulundurarak onları üründen uzak tutun.

#### DİKKAT - Yaranma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin. Alt taban mümkün olduğunda dayanıklı olmalıdır.
- Bitki saksılarının her birinde iki adet su deliği bulunur; bu sayede rutubet oluşmaz. Sulama sırasında su veya toprağın damlayabileceğini göz önünde bulundurarak gerekirse alt tabanı koruyun.
- Bitkilerini doğrudan (yani saksısını değiştirmeden) saksılara yerleştirmek istediğinizde su deliklerini bir parça veya taş yardımıyla kapatın; bu sayede sulama sırasında toprak dökülmez.
- Tavsiyemiz: Bitkilerini kensi saksısıyla yerleştirin.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya oturmayın. Ürünü özellikle merdiven olarak kullanmayın! Devrilebilir veya hasar görebilir.
- Duvar montajı için ambalaja montaj malzemesi (civatalar ve dübeller) de eklenmiştir. Montaj malzemesi, normal duvarlar için uygundur. Montaj öncesi duvarınıza uygun olan montaj malzemesi hakkında bilgi edinin. Delegeiniz yerden boruların veya elektrik hatlarının geçmediğinden emin olun!
- Ürün yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemeden kaçının.

#### Kullanım amacı

Bu ürün açık alandaki kullanım için uygundur.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

#### Bakım

Bu ürün okalıptüs ağaçından üretilmiştir ve doğal olarak çok dayanıklıdır.

**Bitki saksıları** ek olarak beyaz vernik (Ürün-No. 650 338) veya siyah vernik (Ürün-No. 650 339) ile cıalanmıştır.

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar vb. kullanılmamalıdır

Yüzeyleri hafif yumuşak ve nemli bir bez veya süngerle ve hafif temizlik maddesi kullanarak temizleyin ve daha sonra kuru bir bezle silin.

**İskelet** cilali değildir ve çevre etkilerinden korumak ve kurumadan kaynaklanan çatıtları önlemek için ilave olarak yağlanmıştır.

#### Bakım sırasında aşağıdaki noktaları dikkate almanızı öneririz:

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır. Yüzeyleri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

- Okalıptüs ahşabı ilk zamanlar nem (örn. yağmur) sonucu akıp gidebilen doğal renk pigmentlerine sahiptir. Ürünü kurmadan önce birçok defa hassas olmayan bir zemin üzerinde temiz su ile yıkın. Böylelikle zemin üzerinde (örn. teras fayansları) oluşacak olan muhtemel boyanmaları önlemiş olursunuz.

- Ahşap üzerindeki korumanın devam etmesi için ahşabı düzenli aralıklarla yağlayın. Bunun için havadar olan bir yeri seçin ve zemini örn., bir kalın karton ile damlayan yağıdan koruyun. Yeniden yağlamayı aşağıdaki gibi uygulayın:

- Ürünü bir fırça ve sabunlu su ile temizleyin.  
Temiz su ile iyice durulayın ve ardından iyice kurumasını sağlayın.  
Dikkat: Ahşabin yapısı bozulabileceğiinden yüksek basınçlı bir temizleyici kullanmayın.
- Daha iyi yağ çekerilmesi için ahşap yüzeyi gerekirse hafifçe ince zımpara kağıdıyla zımparalayın (kum 180). Büyük yüzeylerde bir toz maskesi kullanın ve tozu hafif nemli bir bez ile silin.
- Ahşabı, okalıptüs ahşabı için uygun olan bir yağı ile yağlayın. Yağ renk pigmentinin, ahşabin rengi ile uyumlu olmasına dikkat edin. Yağ bir fırça ile bolca ahşap yüzeye sürüp ardından hızlıca ve eşit bir şekilde dağıtan. Alternatif olarak bir bez de kullanabilirsiniz.
- Yaklaşık 15-25 dakika sonra emilmemiş fazlalık yağı temiz bir bezle silin. Bu şekilde inatçı, yapış yapış olan yağ lekelerinin oluşmasını ve kurumuş yağı damlalarını önlemiş olursunuz.

**i** Daha yoğun bir işlem için ahşabı üç ila dört kez yağlayabilirsiniz. Ahşabin derin katları da korunması için her yapacağınız yağlamadan sonra en az 24 saat sertleşmesini sağlamalısınız. Yüzeyi gerekirse her yağlamadan önce çok ince zımpara kağıdıyla zımparalayın (kum 220).

- Daha sonra ürünü en az 48 saat hava koşullarından korunmuş bir şekilde kullanıma hazır olması için kurumasını sağlayın.

#### DİKKAT - Yangın tehlikesi!

**!** Yağlanmış bezler kendiliğinden yanabildikleri için kesinlikle katlanmış şekilde kurulılmamalıdır. Bezleri kullanımdan hemen sonra çamaşır ipine sererek çamaşır mandalı ile sabitleyerek asılı bir şekilde kurumasını sağlayın.

Uzun süreli kötü hava koşullarında ve kış mevsiminde ürünü korunaklı ve kuru bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Ahşap doğal bir malzemedir. Dolayısıyla renk değişimi ve beneklenme meydana gelebilir. Uzun süreli sıcaklıklarda ve kuru havada ince çatıtlar oluşabilir. Bunlar ürünün kalitesini ve fonksiyonunu kısıtlamaz.

#### Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

## **Garanti belgesi**

**28.03.2022 - 140697**

### **Üretici veya İthalatçı Firmanın:**

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ  
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 04 84  
e-posta: info@tchibo.com.tr  
Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Tchibo Kahve M. Dağ. ve Paz. Tic.Ltd.Şti  
Yanlış Herhangi Bir İmza, İmza Atası, İmza İmzası  
My Office Binası, Ataşehir-İstanbul  
Anadolu Yakası V.D. 633 03 2403  
İnternet No.: 0-8330-4244-1500-012  
www.tchibo.com.tr

### **Satıcı Firmanın:**

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ  
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7  
MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 0484  
e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Tchibo Kahve M. Dağ. ve Paz. Tic.Ltd.Şti  
Yanlış Herhangi Bir İmza, İmza Atası, İmza İmzası  
My Office Binası, Ataşehir-İstanbul  
Anadolu Yakası V.D. 633 03 2403  
İnternet No.: 0-8330-4244-1500-012  
www.tchibo.com.tr

Teslim Tarihi ve Yeri:


Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

### **Malın**

Cinsi: MOBİLYA Markası: TCM  
Modeli: 650 338, 650 339 Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü  
Bandrol ve Seri No:

## **Garanti şartları**

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin **bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorundadır. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami süren aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda; **tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemeye. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş günü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicilerin Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Für den Zusammenbau benötigen Sie

Pour le montage, il vous faut

Per il montaggio sono necessari

Assembly will require





K montáži potrebujete

Do prac montażowych potrzebne będą

Na montáž potrebujete

Az összeszereléshez az alábbiak szükségesek

Montaj için gerekenler:




Ein Teil fehlt oder ist defekt? Service hinten im Heft.  
Une pièce manque ou est défectueuse? Voir service client à la fin de ce livret.  
Un componente manca o è difettoso? Per il servizio clienti si veda alla fine di questo manuale.  
Is a part missing or broken? See back for service information.  
Chybí nějaký díl nebo je poškozený? Servis na zadní straně tohoto návodu.  
Brakuje jakiekś części lub jest uszkodzona? Serwis na ostatniej stronie.  
Chybá niektorý dielec alebo je chybný? Servis na zadnej strane.  
Hiányzik vagy hibás egy alkatrész? Szerviz infó az utolsó oldalon.  
Bir parça mi eksik veya hasarlı? Teknik destek bilgileri son sayfada.




# Aufbau | Montage | Montaggio | Assembly

## Montáz | Montaż | Montáz | Összeszerelés | Kurulum



als Wandregal | comme étagère murale  
come scaffale a parete | as wall shelves  
jako nástenný regál | jako regál ščienny  
ako nástenný regál | fali polként  
duvar rafı olarak

2



### DEUTSCH

Bevor Sie die Dübellöcher bohren, kontrollieren Sie mit dem fertigen Möbel die angegebenen Maße für die Wandbefestigung. Lassen Sie die Schrauben **ca. 1 cm** herausstehen, um das Möbel einzuhängen.

### FRANÇAIS

Avant de percer les trous pour les chevilles, contrôlez les dimensions données pour la fixation murale en posant le meuble déjà monté contre le mur. Laissez les vis sortir de **1 cm environ** afin d'y accrocher le meuble.

### ITALIANO


Prima di praticare i fori per i tasselli, utilizzare il mobile montato per verificare le dimensioni specificate per il montaggio a parete. Le viti devono sporgere di **circa 1 cm** per appendere il mobile.

### ENGLISH

Before you drill the holes for the wall plugs, check the dimensions provided for wall mounting the unit. Allow the screws to protrude **approx. 1 cm** out of the wall so you can hang the ladder from them.

### ČESKÝ

Než budete vrtat otvory pro hmoždinky, zkontrolujte s hotovým regálem udané míry pro připevnění ke zdi. K zavěšení regálu nechte šrouby **asi 1 cm** vyčnívat.



### POLSKI

Przed wywierceniem otworów na kołki rozporowe należy w gotowym meblu sprawdzić podane wyżej wymiary montażowe. By wkręconych wkrętów powinny wystawać na **ok. 1 cm** ze ściany, aby umożliwić stabilne zawieszenie mebla.

### SLOVENSKY



Skôr než vytváriate diery na kolíky, skontrolujte s hotovým regálom uvedené miery na pripojenie k stene. Na zavesenie regálu nechajte skrutky **cca 1 cm** vyčnievať.

### MAGYAR

Mielőtt kifúrná a tiplik lyukait, ellenőrizze az összeszerelt bútorral a fali rögzítés megadott méreteit. A csavarok **kb. 1 cm-re** álljanak ki a falból, hogy rá tudja akasztani a bútor.

### TÜRKÇE


Dübel deliklerini delmeden önce hazır olan mobilya ile duvara sabitlemek için belirtilen ölçüyü kontrol edin. Mobilyayı asabilmek için civatânın **yak. 1 cm** dışarı taşmasını sağlayın.



## Aufbau | Montage | Montaggio | Assembly


## Montáž | Montaż | Montáž | Összeszerelés | Kurulum

1





2

2



freistehend | sur le montant support  
con supporto | standing freely  
volně stojící | wersja wolnostojąca  
voľne v priestore | szabadon felállítva  
serbest durduğunda





#### DEUTSCH

Für den sicheren Stand muss der Ständer bis zum Anschlag ausgeklappt sein.

#### FRANÇAIS

Afin de garantir un maximum de stabilité et de sécurité, le montant support doit être tiré à fond.

#### ITALIANO

Aprire il supporto fino alla battuta per garantire il posizionamento sicuro dell'articolo.

#### ENGLISH

To ensure the ladder is in a stable position, the standing legs must be fully opened out.

#### ČESKY

Pro stabilní postavení musí být stojan vyklopen až na doraz.

#### POLSKI

Aby zapewnić właściwą stabilność, podpórka musi być rozłożona do oporu.

#### SLOVENSKY

Na stabilné postavenie musí byť stojan vyklopený až na doraz.

#### MAGYAR

A biztos felállítás érdekében az állványt ütközésig szét.

#### TÜRKÇE

Güvenli bir duruş için ayaklar sonuna kadar açılmış olmalıdır.





**Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar | Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées**

**È possibile ordinare i seguenti pezzi di ricambio | The following replacement parts can be ordered**

**Následující náhradní díly lze objednat | Istnieje możliwość zamówienia następujących części produktu**

**Nasledovné náhradné dielce je možné objednať | A következő pótalkatrészeket lehet megrendelni**

**Aşaًıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir**

---

**650 338**

weiß | blanc | bianco | white | bílá | biały | biela | fehér | beyaz

<b>1</b>	5056130
<b>2</b>	5056131
<b>3</b>	5056132
<b>4</b>	5056133
<b>5</b>	5056134
<b>6</b>	5056135
<b>7</b>	5056136

<b>A</b>	5056137
<b>B</b>	5056138

<b>S1</b>	5056139
<b>S2</b>	5056140
<b>S3</b>	5056141
<b>S4</b>	5056142

**650 339**

schwarz | noir | nero | black | černá | czarny | čierna | fekete | siyah

<b>1</b>	5056130
<b>2</b>	5056131
<b>3</b>	5056132
<b>4</b>	5056133
<b>5</b>	5056134
<b>6</b>	5056143
<b>7</b>	5056136

<b>A</b>	5056137
<b>B</b>	5056138

<b>S1</b>	5056139
<b>S2</b>	5056140
<b>S3</b>	5056141
<b>S4</b>	5056142

**de** Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

#### Kundenservice

#### Deutschland

**0800 300 0111**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: service@tchibo.de

#### Österreich

**0800 400 235**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: service@tchibo.at

#### Schweiz

**0800 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Freitag  
von 8.00 bis 20.00 Uhr  
Samstag  
von 8.00 bis 16.00 Uhr  
E-Mail: service@tchibo.ch

**fr** Si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits, commander des accessoires ou des pièces de rechange ou si vous avez des questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client en indiquant la référence de l'article et de la pièce de rechange.

#### Service client - Suisse

**0800 22 44 44**  
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h  
Le samedi de 8 h à 16 h  
Courriel: service@tchibo.ch

**it** Per informazioni sui prodotti, sugli ordini di accessori e pezzi di ricambio o domande sullo stato della pratica di assistenza, rivolgersi al servizio clienti Tchibo. Si prega di indicare il codice articolo e il numero d'ordinazione dei parti di ricambio con tutte le richieste.

#### Servizio clienti - Svizzera

**0800 22 44 44**  
(gratuito)

Telefono solo in tedesco e francese  
Da lunedì a venerdì  
dalle 8:00 alle 20:00  
Sabato dalle 8:00 alle 16:00  
E-mail: service@tchibo.ch

**en** If you have any questions relating to product information, ordering accessories / replacement parts or servicing, please contact our customer care service at the following email address:

**service@tchibo.de**

Please indicate the product number and the order number for replacement parts for this purpose.

**cs** Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo náhradní díl, nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obrátě se prosím na nás zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku a objednávací čísla náhradních dílů.

#### Zákaznický servis

**800 900 826**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8.00 - 20.00 hod.  
sobota 8.00 - 16.00 hod.  
e-mail: service@tchibo.cz

**pl** Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcji, zamówić akcesoria i części produktu lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny prosimy o kontakt z naszą Linią Obsługi Klienta. Prosimy o podanie numeru artykułu oraz numeru zamówienia pojedynczej części produktu.

#### Linia Obsługi Klienta

**801 080 016**  
(z telefonów stacjonarnych  
opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych  
wg tarify danego operatora)

od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 20.00  
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00  
e-mail: service@tchibo.pl

**sk** Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva a náhradných dielcov alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na nás zakaznícky servis. Pritom vždy uvedte číslo výrobku a objednávacie čísla náhradných dielcov.

#### Zákaznícky servis

**0800 212 313**  
(bezplatne)

V pondelok až piatok  
od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu  
od 8:00 do 16:00 hod.  
E-mail: servis@tchibo.sk

**hu** Ha kérdése lenne a termékkel, tartozék vagy pótalkatrész megrendeléssel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, tartsa készenléttben a termék cikkszámát és a pótalkatrész megrendelési számot.

#### Ügyfélszolgálat

**06-80-021-375**  
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00

Szombat: 08:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

**tr** Ürün bilgileri, aksesuar ve yedek parça siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Bunun için ürün numarasını belirtin ve yedek parça sipariş numarasını belirtin.

#### Teknik Destek Hattı

**444 2 826**  
(ücretli)

Pazartesi - Pazar  
09:00 - 19:00 saatleri arasında  
E-posta: servis@tchibo.com.tr

**Artikelnummer (Farbe) | Référence (couleur) | Codice articolo (colore) | Product number (colour) | Číslo výrobku (barva)**  
**Numer artykułu (kolor) | Číslo výrobku (farba) | Cíkkszám (szín) | Ürün numarası (renk):**

**650 338**

(weiß | blanc | bianco | white | bílá | biały | biela | fehér | beyaz)

**650 339**

(schwarz | noir | nero | black | černá | czarny | čierna | fekete | siyah)